


重庆天泰热力有限公司廉租房室内家具技术标准

| 产品名称 | 尺寸（长*宽*高） | 样式（仅供参考） | 单位 | 数量 | 技术参数 |
|-----------------|--|---|----|----|--|
| 双人间（35套） | | | | | |
| 组合床 | 床 1400*2050*900+衣柜 1400*550*2400 |   | 个 | 70 | <p>1、产品柜体采用优质6系全铝蜂窝板制作，衣柜板厚为18mm+床体板厚度为18mm+床头背板厚度为25mm，甲醛释放量小于0.23mg/1达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、床头软包面料:选用优质科技布，阻燃防污、耐水色牢度、耐酸汗渍牢度、耐碱汗渍牢度高；基材:优质9mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试不易变形。</p> <p>3、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>4、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>5、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>6、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |
| 床垫 | 1400*2000*80 |  | 个 | 70 | <p>内胆：厚度≥50mm，优质环保椰棕纤维，承托力强，透气散热，防撞转角；</p> <p>辅料：正、反面填充层由高密度柔性减压绵、无纺布套、350g/m2白硬质棉毡1层等组成。配舒适软垫结构、高密度泡沫结合的双面电脑裱花，正反两面第一层柔性减压绵裱棉厚度为1.1CM；</p> <p>面料：优质除螨抑菌面料；</p> <p>工艺：采用双围边工艺。</p> |

| | | | | | |
|----|--------------|---|---|-----|--|
| 餐桌 | 1200*600*750 |  | 套 | 35 | <p>1、产品台面采用厚度为25mm优质6系全铝蜂窝板+优质钢脚架制作；（脚架：采用优质斜脚钢脚工艺，壁厚1.2MM，静电粉末喷涂，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准）；，甲醛释放量小于0.23mg/1达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量</p> |
| 餐椅 | 常规 |  | 把 | 140 | <p>1、塑料椅背连座：采用优质ABS一体注塑成型，在充分保持PP韧性的同时，又兼具了更高的强度、硬度、更轻的重量，椅背形状按照人体工程学设计，有效支撑背部，坐感舒适且久坐不累；</p> <p>2、座垫软包：优质麻绒布；耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便，PU成型发泡高密度海绵；</p> <p>3、脚架：采用全新PP料、碳酸钙、玻璃纤维按特定比例一体注塑成型。</p> |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|----|--|
| 床头柜 | 450*400*450 |  | 个 | 70 | <p>1、产品柜体采用厚度为18mm优质6系全铝蜂窝板制作，甲醛释放量小于0.23mg/l达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |
| 浴室柜 | 镜柜 770*150*700 +吊柜 800*500*810 |   | 套 | 35 | <p>1、产品柜体采用厚度为18mm优质6系全铝蜂窝板制作，甲醛释放量小于0.23mg/l达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |

| | | | | | |
|----------------|---------------|---|----------------|----|--|
| 橱柜门 | 定制 | | m ² | 70 | <p>1、产品采用厚度为18mm优质6系全铝蜂窝板制作，甲醛释放量小于0.23mg/1达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |
| 单人间（5套） | | | | | |
| 床 | 1510*2050*200 |  | 张 | 5 | <p>1、产品柜体采用优质6系全铝蜂窝板制作，床体板厚度为18mm+床头背板厚度为25mm，甲醛释放量小于0.23mg/1达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、软包面料：选用优质科技布，阻燃防污、耐水色牢度、耐酸汗渍牢度、耐碱汗渍牢度高；基材：优质9mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试不易变形。</p> <p>3、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>4、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>5、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>6、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |

| | | | | | |
|------------|----------------------|---|----------|-----------|--|
| <p>床垫</p> | <p>1500*2000*80</p> |  | <p>张</p> | <p>5</p> | <p>内胆：厚度≥50mm，优质环保椰棕纤维，承托力强，透气散热，防撞转角； 辅料：正、反面填充层由高密度柔性减压绵、无纺布套、350g/m²白硬质棉毡1层等组成。配舒适软垫结构、高密度泡沫结合的双面电脑裱花，正反两面第一层柔性减压绵裱棉厚度为1.1CM； 面料：优质除螨抑菌面料； 工艺：采用双围边工艺。</p> |
| <p>床头柜</p> | <p>450*400*450</p> |  | <p>个</p> | <p>10</p> | <p>1、产品柜体采用厚度为18mm优质6系全铝蜂窝板制作，甲醛释放量小于0.23mg/l达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。 2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。 3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。 4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。 5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |
| <p>衣柜</p> | <p>1500*600*2400</p> |  | <p>个</p> | <p>5</p> | <p>1、产品柜体采用厚度为18mm优质6系全铝蜂窝板制作，甲醛释放量小于0.23mg/l达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。 2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。 3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。 4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。 5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|--|
| 书桌 | 1000*600*750 |  | 张 | 5 | <p>1、产品台面及柜体采用厚度为18mm优质6系全铝蜂窝板+优质刚脚架（脚架：采用优质50*20扁钢管，钢管壁厚1.2MM，静电粉末喷涂，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准）制作，甲醛释放量小于0.23mg/1达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |
| 工作椅 | |  | 把 | 5 | <p>1. 面料：选用优质西皮，阻燃、防污，经液态浸色及防潮等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久；</p> <p>2、采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试不易变形，面层采用多层丝绵，增加舒适感；</p> <p>3、椅子选用蝴蝶底盘、升降汽杆选用高级安全的汽杆；</p> <p>4、钢制电镀五星脚架，无痕60mmPU耐磨椅轮。</p> |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---|----|--|
| 餐桌 | 1200*600*750 |  | 张 | 5 | <p>1、) 桌面采用厚度为25mm优质6系全铝蜂窝板+优质刚脚架制作；（脚架：采用优质斜脚钢脚工艺，壁厚1.2MM，静电粉末喷涂，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准）；，甲醛释放量小于0.23mg/1达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量</p> |
| 餐桌椅 | |  | 把 | 20 | <p>1、塑料椅背连座：采用优质ABS一体注塑成型，在充分保持PP韧性的同时，又兼具了更高的强度、硬度、更轻的重量，椅背形状按照人体工程学设计，有效支撑背部，坐感舒适且久坐不累；</p> <p>2、座垫软包：优质麻绒布；耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便，PU成型发泡高密度海绵；</p> <p>3、脚架：采用全新PP料、碳酸钙、玻璃纤维按特定比例一体注塑成型。</p> |

| | | | | | |
|-----|---|---|----|----|--|
| 浴室柜 | 镜柜 570*150*800 +吊柜 600*300*440 |  | 套 | 5 | <p>1、产品柜体采用厚度为18mm优质6系全铝蜂窝板制作，甲醛释放量小于0.23mg/l达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |
| 橱柜门 | 定制 | | m2 | 10 | <p>1、产品采用厚度为18mm优质6系全铝蜂窝板制作，甲醛释放量小于0.23mg/l达到新国标最新要求。其释放量可忽略不计。</p> <p>2、具有防潮、防水、防火，绿色环保，坚固耐用使用寿命长且可进行回收。</p> <p>3、优质pvc木纹膜，强劲的视觉冲击力。</p> <p>4、五金：采用优质环保五金配件，金属表面防锈抗氧化处理。</p> <p>5、提供所投产品符合相关标准的省级或省级以上质量检测机构出具的检验报告复印件，具体为：提供所投产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛含量<0.1mg/L的铝质家居产品。</p> |